



Chimi Sazeh Armani

Concrete Admixtures , Construction Adhesives & sealant

افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان

ذمام اسناؤف بابل اعتماد

www.chimisazeh.ir



شرکت دانش بنیان صنعت بام گلستان

ادرس کارخانه: گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، فار ۲، تولید ۶ - تلفن: (۰۱۰) ۳۴۵۳۳۶۰ - ۰۱۷

دفتر تهران: خیابان نلسون ماندلا(جردن)، نیش خیابان سرو، پلاک ۲، واحد ۳ - تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۹۸ - ۰۲۱-۸۶۰۸۲۶۷



شیمی سازه آرمانی

Chimi Sazeh Armani

معرفی شرکت

شیمی سازه آرمانی دانشی برای آسایش

شیمی سازه آرمانی به عنوان یک شرکت مهندسی دانش محور یا خط مشی ارائه خدمات مهندسی و فرهنگ سازی علمی در راستای بهبود مستمر فرآیند ساخت و ساز به ویژه حفظ دوام و پایانی سازه های بتنی و فلزی، اینکه فعالیت گسترده خود را در زمینه راهکارهای توین و نسل جدید افزودنیهای بتن، پوشش ها و مواد شیمیایی ساختمان به شکل فرآینده ای استمرار می بخشد.

ارائه مقاله و سمینار تخصصی به صنایع نفت و گاز، آب و فاضلاب، صنایع فلزی و انبوه سازی ساختمان در راستای افزایش دوام بتن، ارتقای مقاومت های مکانیکی، تقویت‌نایدزیری، آب بندی سازه های بتنی، حفاظت سطوح در برابر خوردگی شیمیایی و مکانیکی و در نهایت افزایش سرعت ساخت و ساز با تضمین کیفیت استانداره از جمله افتخارات این شرکت در طول حیات کاری خود بوده است.

این شرکت در زمینه ای انواع پوششهای حفاظت سطوح از قبیل اپوکسی، پلی اورتان، پلی پوریا، کاشی و ملانهای هند اسید با پرنده های معترض VIP ، Steuler - KCH ، Rema Tip Tap ، GBT آلمان و همچنین شرکتهای Akfix coating و Boytek

ماموریت همیشگی شیمی سازه آرمانی توجه به نیازهای مشتریان و استمرار اصل "شرکت با مشتری" در راستای اشتراک منافع دو طرفه و بردا - بردا می باشد و از این رو تمامی پخش های سازمانی این شرکت بر اساس این استراتژی همواره آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی به کلیه صنایع را خواهد داشت.

صنعت بام گلستان خدماتی ماندگار صنعتی بايدار

شرکت صنعت بام گلستان تولید کننده انواع افزودنیهای بتن، مواد توین شیمیایی ساختمان، انواع عایقهای رطوبتی، ماستیکها و پوششهای پایه قیری و مواد آب بندی نسل جدید فعالیت خود را از اوایل دهه ۸۰ آغاز نموده و پس از اخذ استانداره ملی و ISO در زمینه مدیریت کیفیت (۹۰۰۱) و سیستم مدیریت زیست محیطی (۱۴۰۰۱) و همچنین تایید فنی و کیفی از مهندسین مشاور و کارفرمایان در خدمت بسیاری از پیروزه های ملی و کلان در عرصه ساخت و ساز و انبوه سازی بوده است.

بهره کثیری از واحد نولیدی مجهز، واحد تحقیق و توسعه دانش محور، واحد کنترل کیفی پیکر و کارآمد، از مایشگاه مدرن و همچنین واحد مهندسی و فروش مشتری محور در کنار تو اوری به عنوان مهم ترین استراتژی سازمانی سبب ساز فرآگیر شدن مصرف محصولات شرکت و رضایت مشتریان گردیده است.

خلاصیت و نوآوری در تولید محصولات حسب نیاز مشتری، افزایش بهره وری در تمامی فرآیندهای تولیدی و تکنولوژی و تأکید بر آموزش نیروی انسانی به عنوان سرمایه های ارزشمند سازمانی از اصول خدشه تایید این شرکت می باشد. همچنین ارائه خدماتی متمایز و ارزشمند به مشتری به صورت مشاوره، مزومات و اطلاعات فنی، همراهی تا هنگام مصرف محصول، خدمات اجرایی و پس از فروش از جمله اهداف سازمانی این شرکت بوده و در دستور کار تمامی بخشها قرار گرفته است به تحری که این بخشها بصورت کاتال ارتباطی دو طرفه جهت تأمین نیازهای مشتریان و ارائه سرویس مناسب به آن ها ایفای نقش می نمایند.





افزودنی های بتن

ژل میکروسیلس

یکی از مناسب ترین افزودنی های بتن می باشد که به دلیل دارا بودن ترکیب پوزولانی، علاوه بر افزایش روانی و مقاومت های مکانیکی، سبب بالا رفتن مقاومت شیمیایی، نفوذناپذیری و آبیندی سازه گردیده و مصرف آن در مناطق جنوبی و شمالی کشور که در معرض خوردگی یونهای سولفات و کلر قرار دارند، قویاً توصیه می گردد. این محصول در انواع نرمال و الیاف دار و گریدهای ACP، SG-MIX، SF-MIX، NS-MIX، LS-MIX و عرضه می گردد.

فوق روان گننده ها

فوق روان گننده یا فوق کاهنده آب کاربردی ترین افزودنی بتن می باشد که به منظور کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش روانی، کار پذیری و مقاومت بتن در بتن ریزی فونداسیون، سقف، ستون، کف سالن های صنعتی و سازه های مسلح استفاده میگردد. قابل ارائه در انواع زودگیر، نرمال و دیرگیر با قابلیت حفظ اسلامپ و ویسکوزیته بتن بر پایه شیمیایی مختلف از جمله پلی کربوکسیلات اتر (VM MIX / PX-MIX)، نفتالین سولفونات (NS-MIX)، ملامین سولفونات (MS-MIX) و لیکنو سولفونات اصلاح شده (LS-MIX) تولید و عرضه می شود.

واگریوف بتن Seal - MIX

در دوگرید مایع و پودری بر اساس ایجاد لایه هیدروفوبیک، اصلاح آرایش مولکولی بتن و نفوذناپذیری در مقابل آب و املاح شیمیایی تولید شده که در ساخت منابع آبی، استخراج، حوضچه های آب و فاضلاب و سدها استفاده می گردد.

ضد یخ بتن Cold - MIX

افزودنی ضد یخ بتن (بدون یون کلر) در دو گرید مایع و پودری سبب جلوگیری از بخش زدگی تا ۱۵- درجه سانتی گراد می گردد. ضد یخ پودری زودگیر گننده بوده که باعث تسربی زمان بازگردان قالبها نیز خواهد شد.

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن یا PP نوعی افزودنی بتن و ملات می باشد که به منظور افزایش مقاومت های کششی و جلوگیری از ترق خوردگی به ویژه در ضخامت های کم بتن غیر مسلح و یا عملیات کف سازی به کار میروند.

زودگیر بتن

این افزودنی به منظور کاهش زمان گیرش بتن و روند کسب مقاومت در سنین کوتاه (به دلیل کاهش مقاومت) در انواع پودری، مایع و فوق روان گننده زودگیر تولید شده و جهت بتن ریزی درهای سرد، سطوح شیبدار و یا تولید قطعات بتنی با قابلیت کاهش زمان باز کردن قالب ها به کار میروند.

سایر افزودنی بتن

شامل زودگیر شاتکریت (Shot-MIX)، هوازای بتن (Air-MIX)، افزودنی منبسط گننده (Foam - MIX) و دیرگیر بتن می باشد.





ترمیم گننده ها و مواد کمکی

ترمیم گننده بتن

ملاتی بر پایه سیمان و پلیمرهای تقویت گننده می باشد که دارای چسبندگی ، کارپذیری فوق العاده ای بوده و به منظور ترمیم کرموشگی ، شکستگی و تسطیح سطوح بتن استفاده میگردد . قابل ارائه در گرید فرمال (با قابلیت اجرا به ضخامت ۸ میلیمتر در یک مرحله) و ویژه (به عنوان ملات آرایشی بتن) که هر نوع به تنهایی و یا همراه چسب بتن و رزین آب بندی قابل اجراء می باشد .



کسورینگ بتن

سبب پوشاندن سطح بتن با یک غشاء نازک جهت جلوگیری از تبخیر شدید آب بتن و ایجاد ترکهای سطحی در مناطق در معرض تابش آفتاب و وزش باد می گردد .

روغن قالب

روغن شیمیایی رها گننده قالب بتن که موجب حصول سطوح صاف و صیقلی ، تمیز سازی سریع و آسان ، افزایش عمر قالبها بتنی ، قابلیت پوشش مطلوب و صرفه جویی در هزینه و زمان قالب بندی می گردد .



گروت ها و تثبیت گننده ها

گروت های سیمانی ARMA GROUT

ملاتی آماده مصرف با سیالیت مناسب ، بدون انقباض و با انسباط کنترل شده جهت اتصال انکر بولت به صفحه ستون و فونداسیون ، نصب ماشین آلات صنعتی و ریل های جراثقال با مقاومت فشاری $500-700 \text{ Kg/cm}^2$



گروت های اپوکسی ARMA POX

جهت تقویت پی ، پایه پل ، نصب ماشین آلات صنعتی و صفحه ستون با دقت زیاد ، فونداسیون ، پرس های فوق سنکین و کف سازی محوطه های تحت فشار با زمان بهره برداری کوتاه و چسبندگی فوق العاده به سطوح بتنی و فلزی و مقاومت فشاری $800-1000 \text{ Kg/cm}^2$



ملات خود تراز

ملاتی با قابلیت چسبندگی بالا ، سیالیت مناسب و قادر انقباض می باشد که به منظور تسطیح ، زیر سازی کاشیکاری و تراز کردن سطوح کف با مقاومت مکانیکی مناسب استفاده شده و بر پایه های سیمان و اپوکسی تولید و عرضه می گردد .

خمیر کاشت آرماتور ARMA FIX

خمیری مناسب برایه رزین و هاردنر اپوکسی و فیلرهای معدنی خاص جهت کاشت انواع میگردد و آرماتور با قابلیت چسبندگی فوق العاده و استحکام کششی و خمی بسیار بالا قابل ارائه در انواع افقی و عمودی





پوشش های حفاظتی و کفپوش ها

سخت کننده سطح بن **Top Cement**

تاپ سمنت پودری است که در رنگ های متنوع تولید شده و به منظور ایجاد استحکام و خواص ضد سایش در هنگام عملیات بتن ریزی و کف سازی کارخانجات صنعتی، انبار ها و پارکینگ ها بر روی بتن اعمال و توسط ماله مخصوص پرداخت میگردد. تا سطح نهایی کفپوش یکپارچه، بهداشتی، زیبا و مقاوم گردد.



کفپوش های صنعتی **Industrial Flooring**

کفپوش هایی با مقاومت مکانیکی، سایشی و شیمیایی بسیار زیاد بر پایه رزین های اپوکسی، پلی اورتان، پلی یوریا و یا بتن های پلیمری که به صورت یکپارچه و در رنگ های زیبا و متنوع جهت سالن های صنعتی، بیمارستانی، پارکینگ ها، و صنایع نظامی تهیه و اجرا می گردد.



پوش حفاظتی پلی یوریا **Polyurea Coating**

پلی اوره یا پلی یوریا محصولی نوین با مقاومت های مکانیکی، سایشی و شیمیایی فوق العاده میباشد که دارای زمان خشک شدن و قابلیت بهره برداری سریع و انعطاف پذیری بسیار بالایی بوده که به عنوان پوشش حفاظتی در صنایع آب و فاضلاب، نظامی، شیمیایی نفت و گاز و حمل و نقل کاربرد گسترده ای یافته است.



پوش حفاظتی بیتو گوت **Bitu Coat**

مایعی شفاف بر پایه قیر، حلال، پلیمر و رزین دارای چسبندگی زیاد و مقاومت رطوبتی و شیمیایی بالا می باشد که جهت حفاظت فونداسیون مدفعون در خاک و سازه های بتنی و فلزی در معرض رطوبت و املاح خورنده به کار می رود.



رنگ ها و پوشش های صنعتی **Industrial Coatings**

شامل رنگ های بتن، پرایمر، لایه میانی، روکش نهایی و لاک های صنعتی بر پایه سیلیکون، رزین اکریلیک، اپوکسی، پلی اورتان و وینیل استر میگردد که جهت حفاظت سطوح داخلی و خارجی ساختمان، استرآکچر و مخازن فلزی و بتنی به کار می رود.



عایق حرارتی



پوششی با مقاومت حرارتی بالا که در انواع مختلف تولید میشود و به منظور عایق نمودن سطوح ساخته ای و صنعتی و جلوگیری از اتلاف انرژی بر روی آن ها اعمال شده و در تنفس های دمایی دچار ترک خوردگی و جداسدگی نمی گردد.



سیستم های ضد اسید

سیستم های ضد اسید جهت حفاظت سطوح مختلف بتنی و فلزی در برابر انواع مواد خورنده اسیدی و قلیایی در شرایط دمایی مختلف در انواع متنوع پوشش های رزینی، لمینیت ضد اسید، سرامیک ضد اسید، رابر لاینینگ و سیستم های ترموم پلاستیک تامین و اجرا می گردد.





مواد آب بندی

رزین های محافظه نما

مایعی شفاف (Transparent) با قدرت پوشش فوق العاده می باشد که به منظور آب بندی، جلوگیری از شوره زدن نما، افزایش دوام، محافظت زیبایی بناهای آجری، سنتکی، سیمانی، چوبی و دیواره های گچی در مقابل عوامل مخرب جوی از قبیل، بارش، سور آفتاب، باد درگردیدهای Top Wood / Top Seal (با ایجاد سطح هیدروفوپویک)، Top Cover (با ایجاد فیلم نفوذ ناپذیر) تولید و عرضه می گردد.

رزین درخشان گشته نما

مایعی بی رنگ و آماده مصرف میباشد که جهت درخشندگی سطوح نما از قبیل سنگ، آجر و ... به کار میرود.

ملات آرما پروف

محصولی دو جزئی شامل رزین اکریلیک تقویت شده و پودر سیمانی پلیمری با قابلیت کشسانی، چسبندگی فوق العاده و تحمل فشار هیدرو استاتیک بالا که به منظور آب بندی منابع بتنه، استخرها، سرویس ساختمانها و همچنین عملیات همزمان ترمیم، آب بندی و کاشیکاری استفاده می گردد.

رنگ عایق

پوشش تک جزئی با قابلیت نفوذناپذیری زیاد، چسبندگی فوق العاده و انعطاف پذیری بالا که در رنگ های متنوع و چشم نواز تولید و عرضه شده و علاوه بر زیبا سازی و رنگ آمیزی سازه، به منظور آب بندی استخرها، حوضچه ها، دیوارهای غربی و سرویس ساختمان ها استفاده شده و در تنش های دمایی و سازه ای دچار ترک خوردنی نمی گردد.

رزین آب بندی

مایعی شفاف با خاصیت کشسانی و واترپروف می باشد که به منظور آب بندی مواد پودری از قبیل انواع ترمیم کننده، پودر بندکشی و یا ملاتهای ماسه سیمان به آنها اضافه شده و سیستم پایداری را تشکیل می دهد.

پترنون

پترنون (نفوذگریتن) پودری از نسل جدید مواد آب بندی بوده که پس از نفوذ به درون بتنه و تشکیل کریستال، کلیه منافذ و خلل و فرج را پر کرده و بتنه را از جهات مثبت و منفی آب بندی می نماید. این محصول جهت آببندی استخرهای بتنه، برج های خنک کننده، لوله های بتنه آب و فاضلاب و چاله آسانسور بکار می رود.

آئی گیر سیمان

محصولی با قابلیت گیرش سریع، که به منظور جلوگیری از نشت شدید آب در عملیات آب بندی از جمله چاله آسانسورها، مخازن و دیوارهای خیس به تنهایی و یا همراه محصول پترنون استفاده میگردد. قابل ارائه در انواع مایع و پودری

پوشش ترمیمی سیل کوت

خیری آماده مصرف بر پایه قیر، پلیمر و حلال با قابلیت چسبندگی عالی بر روی سطوح سیمانی، فلزی، آجری و گچی که با ایجاد قشری انعطاف پذیر، امکان عملیات همزمان ترمیم و آب بندی منابع فلزی و بتنه و یا اصلاح سطوح ایزوگام شده قبلی را فراهم می سازد.

عایق رطوبتی (حفاظ بام هیر کان)

عایق رطوبتی (ایزوگام) دو لایه پلیمری APP با فرمولاسیون انحصاری، انعطاف پذیری فوق العاده، چسبندگی عالی و قابلیت نصب آسان میباشد که دارای پروانه ملی استاندارد بوده و در گرید های فویلدار (جهت پشت بام و دیوار) و ساده (جهت آببندی سرویس، پی و فونداسیون) و همچنین نوع پودری تولید و عرضه میگردد.





چسب ها و ماستیک ها

چسب بتن

مایعی با قابلیت افزایش چسبندگی بتن و ملات سیمانی، مقاومت کششی و دوام بالا که جهت عملیات تعمیراتی، ترمیم کرم و شدکی و آسیب دیدکی سازه بتنی در گرید های استحکامی و واترپروف تولید و عرضه می گردد.



چسب های کاشی

چسب های با کارپذیری مناسب، چسبندگی بسیار زیاد و ماننگاری طولانی بر روی سطوح مختلف ساختمانی که در فرم های پودری معمولی / ویژه / واترپروف با نام تجاری (HIRKAN) و خمیری با نام تجاری (HIRKAN FIX) تولید و عرضه می گردد.



Stone Fix

خمیری آماده مصرف برپایه رزین های ضد آبیه همراه اگزوونتی های پلیمری و دارای قابلیت چسبندگی بسیار زیاد بر روی انواع سطوح ساختمانی می باشد.

ماده بند گشی VARKAN

محصولاتی با قابلیت انعطاف پذیری و چسبندگی فوق العاده که در رنگ های متنوع و چشم نواز و در فرم های پودری، خمیری و واترپروف تولید شده و علاوه بر ایجاد اتصال محکم بین کاشیها و عدم ترک خوردنی، امکان هماهنگی با طرح و رنگ کاشی را نیز فراهم می سازد.

ماستیک ها

موادی الاستیک و انعطاف پذیر با قابلیت چسبندگی زیاد، مقاومت شیمیایی و رطوبتی بالا جهت درزهای انساطوی و اجرایی که بر پایه مواد قیری، پلی اورتان و پلی سولفاید در انواع گرم رین، سرد رین و ضدحال عرضه میگردد.

پل های پیش ساخته استایرن پلی گربت SPC

دیوارهای پیش ساخته برپایه استایرن و روکش بتن پلیمرهای الیافی فناوری ساخت یافته ای جهت ساخت سریع و اقتصادی سالن های ورزشی، سوله های صنعتی، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری می باشد. که دارای سبکی، سطح صاف، مقاومت های مکانیکی بالا در برآور ضربه و فشار بوده و عایق حرارتی و رطوبتی بسیار مناسبی نسبت به سیستم های سنتی از قبلی دیوارهای آجری، بتنی و سمنت بورد می باشد. بکار گیری پلیمرها و مواد نسوز در ترکیب spc سبب تأخیر در گسترش آتش و ایجاد خواص کثیفانی مناسب جهت جلوگیری از ترک خوردنی، جداشگی و شکست سازه ای در برابر زلزله و ... خواهد شد.

Spacer اسپیسر



اسپیسر مناسب جهت
دل های بتن و آرماتورهای
دومش
اسپیسر دابل فیکس



اسپیسر مناسب جهت
شکلهای میکرو
اسپیسر راند پیس



اسپیسر مناسب جهت
دیوارهای ساختمانی
دیوارهای مکانیکی
دیوارهای ساختمانی
دیوارهای ساختمانی



مناسب برای سیون های
مدور مانند دیوار و سیون
اسپیسر ول فیکس



مناسب برای سازه های
متوسط مانند تیرها
اسپیسر ماکس فیکس



مناسب برای سازه های
سیک مانند سیل
اسپیسر جیف فیکس



مناسب برای سازه های
ستکن مانند فوندانسیون
اسپیسر هارد فیکس



مناسب برای آبندی
درزهای اجرانی
واتر استاب تخت



مناسب برای آب بندی
درزهای انساطوی و اقلایی
واتر استاب غفره دار



مناسب برای تعب و فراستاب
دیوی میکرل جها
کلیپ کاشی



تقطیع قاصله دقیق
بین کاشی و سایمک
اسپیسر کاشی



جهت یوشن میکرل جها
تحکیم خاک و گلک میکرل
اسپیسر نیلیک



مناسب برای سقف های
سیک نرم و قهوه رونده
اسپیسر قلت فیکس



جهت تعیین ناٹه مناسب
برای خریاطای برج آندازه
اسپیسر تیرچه(نک قوت)

